انوشه
ANOOSHEH
تاسیس ۱۳۵۵
موسسه پخش
نمایندگی انحصاری لوله و اتصالات NPS
دفتر پخش: بناب ـ خیابان مطهری
۰۴۱۲ ـ ۷۲۳ ۸۵۷۷ ۰۹۱۴ ۹۲۱ ۱۴۱۶
www.mpanoosheh.com
info@mpanoosheh.com

ان . پی . اس

تولید کننده لوله های پلی پروپیلن



مجتمع تولیدی نصر بسپار سپاهان
NASR BASPAR SEPAHAN CO.

Catalog 2011

www.npsco.ir
تولید کننده لوله‌های پلی پروپیلن
ان . پی . اس

مزایای لوله‌های پلی پرو پیلن مجتمع تولیدی نصر بسپار سپاهان

- عدم عبور نور از لوله و در نتیجه جلوگیری از رشد میکرو آرگانیسمها
- وجود خط راهنما در تمام لوله‌ها جهت افزایش سرعت و کیفیت لوله کشی
- موارد مصرف آب سرد گرم
- نصب بسیار سریع و آسان
- مقاوم در برابر خوردگی
- مقاوم در برابر اسیدها و بازها
- رسوب نمی گیرد و هرگز نمی‌پوسد
- شفاف و زیبا بودن ظاهر لوله و اتصالات

لوله و اتصالات ان . پی . اس پس از تست بر اساس (DIN 8077/8078) آلمان و (BS6920) انگلستان توسط سازمانها و مراکز ذیل تائید شده است .

- تائیدیه مطابقت از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- تائیدیه مطابقت از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
- تائیدیه بهره برداری و ساخت از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
- پشتیبانی از مؤسسه بیمه ایران

ان پی اس سلامت قلب و شریانهای ساختمان شما را تظمین می کند .

لوله با خط نشان

کـد	انـدازه	مقدار
10102	20 mm	120
10104	25 mm	80
10106	32 mm	60
10108	40 mm	40
10110	50 mm	24
10112	63 mm	16
10114	75 mm	12

لوله خم

کـد	انـدازه	مقدار
10202	20 mm	30
10204	25 mm	25
10206	32 mm	15
10208	40 mm	10



بوشن ساده

کد	اندازه	مقدار
10302	20 mm	400
10304	25 mm	300
10306	32 mm	150
10308	40 mm	100
10310	50 mm	50
10312	63 mm	20
10314	75 mm	10

بوشن تبدیل

کد	اندازه	مقدار
10402	25*20	500
10404	32*20	300
10406	32*25	300
10408	40*20	120
10410	40*25	120
10412	40*32	80
10414	50*20	70
10416	50*25	70
10418	50*32	70
10420	50*40	70
10422	63*20	50
10424	63*25	50
10426	63*32	50
10428	63*40	50
10430	63*50	50
10432	75*63	20

www.npsco.ir
تولید کننده لوله‌های پلی پروپیلن
ان · پی · اس

زانو ۹۰ درجه

کد	اندازه	مقدار
10502	20mm	300
10504	25mm	200
10506	32mm	100
10508	40mm	60
10510	50mm	30
10512	63mm	10
10514	75mm	8

زانو ساده ۴۵ درجه

کد	اندازه	مقدار
10602	20 mm	300
10604	25 mm	200
10606	32 mm	100
10608	40 mm	70

زانو ساده تبدیلی ۹۰ درجه

کد	اندازه	مقدار
10702	25 * 20	200
10704	32 * 25	100

زانو چپقی

کد	اندازه	مقدار
10802	20 mm	250
10804	25 mm	200



سه راهی ساده

کـد	انـدازه	مقـدار
10902	20 mm	200
10904	25 mm	150
10906	32 mm	80
10908	40 mm	50
10910	50 mm	12
10912	63 mm	8
10914	75 mm	6

سه راهی تبدیل

کـد	انـدازه	مقـدار
11002	25 * 20 * 20	150
11004	25 * 20 * 25	150
11006	32 * 20 * 32	70
11008	32 * 25 * 32	70
11010	40 * 20 * 40	50
11012	40 * 25 * 40	50
11014	40 * 32 * 40	50
11016	50 * 32 * 50	12
11018	50 * 40 * 50	12
11020	63 * 32 * 63	8
11022	63 * 40 * 63	8
11024	63 * 50 * 63	8
11026	75 * 63 * 75	6



سه راهی کنج

کد	اندازه	مقدار
11102	20 mm	200
11104	25 mm	150



پل رو کار

کد	اندازه	مقدار
11202	20 mm	100
11204	25 mm	100



سه راه ناف فلزی

کد	اندازه	مقدار
11302	32 * 1”	40



سه راه ناف فلزی بستدار

کد	اندازه	مقدار
11402	20 * 1/2”	100
11404	25 * 1/2”	80
11406	25 * 3/4”	80

اتصال یکسر بوشن

کد	اندازه	مقدار
11502	20 * 1/2"	150
11504	25 * 1/2"	150
11506	25 * 3/4"	150
11508	32 * 1"	80
11510	40 * 1-1/4"	50
11512	50 * 1-1/2"	40
11514	63 * 2"	4
11516	32 * 3/4"	80
11518	75 * 2-1/2"	2



اتصال یکسر مغزی

کد	اندازه	مقدار
11602	20 x 1/2"	120
11604	25 x 1/2"	100
11606	25 x 3/4"	100
11608	32 x 1"	60
11610	40 x 1-1/4"	30
11612	50 x 1-1/2"	25

زانو یکسر بوشن بستدار

کد	اندازه	مقدار
11702	20 * 1/2”	150
11704	25 * 1/2“	100
11706	25 * 3/4”	100

زانو یکسر بوشن

کد	اندازه	مقدار
11802	20 * 1/2”	150
11804	25 * 1/2”	120
11806	25 * 3/4”	100
11808	32 * 3/4”	50
11810	32 * 1”	50
11812	40 * 1-1/4”	25



زانو یکسر مغزی بستدار

کد	اندازه	مقدار
11902	20 x 1/2”	100
11904	20 x 3/4”	100
11906	25 x 3/4”	80

شیر مغزی برنجی

کد	اندازه	مقدار
12002	20 mm	50
12004	25 mm	50
12006	32 mm	30
12008	40 mm	10



مهره ماسوره دوسر جوش

کـد	انـدازه	مقـدار
12102	20 mm	100
12104	25 mm	70



مهره ماسوره یکسر جوش

کـد	انـدازه	مقـدار
12202	20 * 1/2”	100
12204	25 * 3/4”	100
12206	32 * 1 “	80

شیر فلکه کامل بستدار

کد	اندازه	مقدار
12302	20mm	50
12304	25mm	50

شیر فلکه کامل

کد	اندازه	مقدار
12402	32mm	30



در پوش کپ

کد	اندازه	مقدار
12502	20 mm	500
12504	25 mm	300
12506	32 mm	300
12508	40 mm	200
12510	50 mm	50
12512	63 mm	30
12514	75 mm	10

در پوش رزوه دار

کد	اندازه	مقدار
12602	20mm	500
12604	25mm	300
12606	32mm	250



در پوش پایه بلند

کد	اندازه	مقدار
12702	20mm	200
12704	25mm	150

بست لوله دو قلو

کد	اندازه	مقدار
12802	20mm	200
12804	25mm	200



بست لوله

کد	اندازه	مقدار
13002	20mm	500
13004	25mm	300
13006	32mm	200

شابلون

کد	اندازه	مقدار
13102	25 * 20	150
13104	50	50



www.npsco.ir
تولید کننده لوله‌های پلی پروپیلن
ان . پی . اس

گواهی بیمه مسئولیت مدنی
بیمه نامه مسئولیت ناشی از محصول

شماره بیمه نامه ۱۳۸۹/۲۸۵۵/۱/۲۰۵/۷۹۴۰/۱۱ سری (ب) تاریخ فروش: / /
شماره قرار داد فروش: شماره ۱۸۱۶

شرکت سهامی بیمه ایران بدینوسیله تائید و گواهی می‌نماید که مسئولیت ناشی از خسارتهای مالی و بدنی وارده به مصرف کننده ناشی از محصول تولیدی مجتمع نصر بسیار سپاهان را در صورتی که در طول مدت اعتبار بیمه نامه و محصولات فروش رفته باشد با رعایت کلیه مفاد و شرایط قرارداد بیمه به شماره فوق به مدت ۱۲۰ ماه از تاریخ تولید حداکثر تا سقف مبلغ زیر جبران می‌نماید.

تبصره: هرگونه خسارت و تعهد خارج از قرارداد بیمه فوق برعهده بیمه گذار (مجتمع نصر بسیار سپاهان) خواهد بود.

الف) حداکثر تعهد بیمه گر برای مسئولیت تبعی ناشی از محصول
- خسارت مالی در هر حادثه تا قیمت فروش محصول یا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال هر کدام بیشتر باشد.
ب) حداکثر تعهد بیمه گر برای خسارت‌های مالی در طول مدت بیمه نامه حداکثر ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.
ج) حداکثر تعهد بیمه گر برای بیمه مسئولیت ناشی از تعهدات خدمات گارانتی تا قیمت فروش محصول
د) پس از تست لوله کشی کلیه آب داخل لوله‌ها تخلیه شود در غیر اینصورت شرکت در برابر یخ زدگی مسئولیت بعهده ندارد

مشخصات محصول فروخته شده:
نام خریدار محصول: به نشانی: تلفن:

ردیف	نوع محصول	قطر	تعداد اندازه	شماره بدنه	شماره سریال ضمانت‌نامه	ارزش محصول به ریال
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						

نام و امضاء خریدار محصول شرکت سهامی بیمه ایران

تذکر مهم حائز اهمیت: خریدار محترم
۱- این گواهی در چهار نسخه صادر می‌شود که دو نسخه آن مربوط به شما می‌باشد. تعهد بیمه گر در رابطه با قرارداد فوق الذکر مشروط به ارسال نسخه خریدار، (جهت ارسال به بیمه ایران) از طریق پست سفارشی و ارائه رسید پستی مربوطه و یا تائیدیه فاکس در زمان خسارت به بیمه گر خواهد بود. نشانی بیمه گر این گواهی بیمه به شرح زیر می‌باشد:
نشانی: اصفهان، اتوبان کاوه، طبقه دوم ترمینال مسافربری کاوه
۲- این گواهی بدون مهر و امضاء شرکت سهامی ایران فاقد اعتبار می‌باشد.
۳- هرگونه جعل و سوء استفاده از این گواهی پیگرد قانونی دارد.
۴- خسارات ناشی از نصب غلط مسئول تعهدات بیمه گر و بیمه گذار نمی‌باشد.

۱- نسخه اول: مصرف کننده ۲- نسخه دوم: شرکت سهامی بیمه ایران ۳- نسخه دوم: نمایندگی فروش در شهرستان ۴- نسخه چهارم: مجتمع نصر بسیار سپاهان

جمهوری اسلامی ایران
شماره: ۶۸۰۶
تاریخ: ۸۴/۱۱/۱۳

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

براساس قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب یکهزار و سیصد و هفتاد و یک و در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد به موجب این پروانه اجازه داده می‌شود واحد تولیدی آقای قاسم نصری با رعایت استاندارد ملی شماره ۶۲۱۶ و ۶۲۱۴ و ۶۲۱۲ از علامت استاندارد ایران برای فرآورده لوله‌های پلی پروپیلن با نام تجارتی نصر بسیار سپاهان استفاده نماید.

علی امیر تولیسکاو
رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

۸۴/۱۱/۱۳
مدت اعتبار این پروانه تا تاریخ ۸۴/۱۱/۱۳ یکسال است.

شماره: ۵-۱۰۱/۱۰۱/۰۱ صفحه ۱ از ۱
شماره تجدیدنظر: ۱ تاریخ تجدیدنظر: ۱۳۸۱/۱/۱

جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنایع و معادن ایران
پروانه بهره برداری

تاریخ بهره برداری: ۱۳۸۹/۹/۱۳
شماره پروانه بهره برداری: ۱۰۴/۳۴۴۵۰/۱۳۲۹۶۳۳

این پروانه ضمن ابطال پروانه بهره برداری شماره ۵۰۱۹۳ مورخ ۸۸/۱۰/۲۷ بعنوان جایگزین آخرین پروانه براساس دستورالعمل ۴۰۱۸/۱ صادر شد

آقای: قاسم نصری به نشانی: شهرک صنعتی منتظریه - ۳۸۰ متری شمال نگهبانی شهرک در امتداد خیابان ۱۰۲ و در ضلع غربی خیابان مذکور

با توجه به راه اندازی و دستیابی آن واحد به انجام عملیات تولید انبوه، این پروانه جهت تولید محصولات زیر و به منظور استفاده از مزایای قانون آن اعطاء می گردد. (برای سه شیفت)

محصولات اصلی	ظرفیت سالیانه	واحد	شماره شناسایی کالا	تغییرات افزایش / کاهش
- لوله و اتصالات پلی پروپیلن	هشتصد (۸۰۰)	تن	۲۵۲۰۱۲۲۸	---/---
- لوله پنج لایه	پانصد (۵۰۰)	تن	۲۵۲۰۱۷۶۲	---/---

محصولات جانبی
۱-
۲-

محسن پورسینا
رییس سازمان صنایع و معادن استان اصفهان

این پروانه با توجه به توضیحات پشت صفحه دارای اعتبار است.



شماره: ۱۲/۸۳/۱۵/۲۸۳۴۸پ شماره پروانه بهره برداری: ۸۶۲۶
تاریخ: ۸۹/۱۰/۲۶

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

پروانه بهره برداری کارخانه آقای قاسم نصری

باستناد ماده هفتم قانون مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب تیرماه یکهزار و سیصد و چهل و شش و ماده ۳ دستورالعمل اجرایی مصوب یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت و با توجه به نظریه مورخ ۸۹/۱۰/۲۱ کمیسیون فنی، اجازه داده می شود کارخانه آقای قاسم نصری واقع در: نجف آباد- شهرک صنعتی منتظریه- خیابان ۱۰۲ در زمینه: غذایی که دارای خطوط تولید لوله های پلیمری می باشد با رعایت کامل ضوابط و مقررات مربوطه بهره برداری گردد.

هرگونه نقل و انتقال و تغییر نام، خطوط تولید مندرج در این پروانه بایستی با موافقت قبلی این دانشگاه باشد.

دکتر شاهین شیرانی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی

www.npsco.ir
تولید کننده لوله‌های پلی پروپیلن
ان . پی . اس

تاریخ: ۱۳۸۸/۳/۲۴
شماره: ۶۹۰۹-۱۲/۸۴/۱۵پ

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
معاونت غذا و دارو
پروانه ساخت

نام فرآورده : لوله و اتصالات پلی پروپیلن	**نام تجاری :** نصری لوله اصفهان
مشخصات بسته بندی : PE و کارتن در اوزان مختلف	
نام کارخانه : آقای قاسم نصری	**شماره پروانه بهره‌برداری:** ۸۶۲۶-۱۲/۸۴/۱۵/۲۸۸۲۱پ **تاریخ :** ۸۷/۱۲/۷
نشانی کارخانه : نجف آباد- منطقه صنعتی منتظریه-خیابان قادری شمالی فرعی ششم **تلفن:** ۰۳۳۱-۲۲۹۰۳۵۰	

فرمول ترکیبی	درصد
پلی پروپیلن راندوم کوپلیمر	۹۹
رنگدانه سفید بر پایه پلی پروپیلن	۱
یا	
رنگدانه سبز بر پایه پلی پروپیلن	

کلیه مواد اولیه مصرفی بایستی دارای پروانه ساخت یا مجوز ورود معتبر از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باشد.
بسته بندی می باید از نوع درجه بهداشتی و دارای مجوزهای بهداشتی تولید یا ورود از وزارت بهداشت و درمان باشد.

صدور

به استناد مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مصوب تیرماه ۱۳۴۶ و آئین نامه های اجرایی مربوطه ، به موجب این پروانه موافقت می گردد که فرآورده فوق با مشخصات مذکور در بالا و رعایت مقررات و آئین نامه های مربوطه در کارخانه یاد شده تولید و عرضه گردد اعتبار این پروانه از تاریخ صدور به مدت یک سال می باشد.

دکتر غلامحسین صادقیان
معاون غذا و دارو

« ادامه پروانه در پشت صفحه »

وزارت علوم تحقیقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران
مرکز اصفهان

تاریخ: ۱۳۸۰/۱۰/۲۲
شماره: ۳۶۲۵
پیوست:

مدیریت محترم تولیدی نصر بسپار سپاهان
تولید کننده لوله سبز N.P.S

با سلام و احترام،

بازگشت به نامه شماره ۱۰۲ مورخ ۸۰/۱۰/۱۸ مبنی بر انجام آزمایشهای مورد درخواست در خصوص مقاومت لوله پروپیلن (R200P) در مقابل مواد شیمیایی، بدینوسیله نتایج بدست آمده زیر بر روی لوله نمونه‌برداری شده از خط تولید گزارش می‌گردد.

محلول مورد استفاده	مدت زمان نگهداری لوله در محلول	وزن اولیه لوله (گرم)	وزن نهایی لوله (گرم)	مشاهدات
اسید استیک ۹۹٪	۹۶ ساعت	۱۷/۳۰۵ (± ۰/۰۰۲)	۱۷/۳۰۶ (± ۰/۰۰۲)	تغییر رنگ و یا خوردگی خاصی در سطوح داخلی و خارجی لوله مشاهده نگردید.
اسید سولفوریک ۸۸٪	۹۶ ساعت	۱۷/۳۴۵ (± ۰/۰۰۲)	۱۷/۳۴۵ (± ۰/۰۰۲)	تغییر رنگ و یا خوردگی خاصی در سطوح داخلی و خارجی لوله مشاهده نگردید.
اتانول ۹۶٪	۹۶ ساعت	۱۷/۱۸۰ (± ۰/۰۰۲)	۱۷/۱۸۱ (± ۰/۰۰۲)	تغییر رنگ و یا خوردگی خاصی در سطوح داخلی و خارجی لوله مشاهده نگردید.
سود سوزآور اتباع	۹۶ ساعت	۱۷/۱۱۹ (± ۰/۰۰۲)	۱۷/۱۸۰ (± ۰/۰۰۲)	تغییر رنگ و یا خوردگی خاصی در سطوح داخلی و خارجی لوله مشاهده نگردید.
آب نمک دریا ۵٪	۹۶ ساعت	۱۶/۹۱۸ (± ۰/۰۰۲)	۱۶/۹۱۸ (± ۰/۰۰۲)	تغییر رنگ و یا خوردگی خاصی در سطوح داخلی و خارجی لوله مشاهده نگردید.

لازم به ذکر است این نامه صرفا نتایج آزمایشهای به عمل آمده بر روی لوله‌های نمونه‌برداری شده را نشان می‌دهد که قابل تعمیم به کل تولیدات نبوده و متفاوت از تائیدیه‌های طرح سازمان می‌باشد. (م/۲۱)

با آرزوی توفیق روزافزون
محمد حسین موسی زاده
رئیس پژوهشکده اصفهان

بلوار دانشگاه، خیابان توحید، کوی منصور موسوی نیا (قزلباش)، شماره ۵، ص.ب ۸۱۶۴۵-۱۴۵ تلفن: ۲۷۲۲۳۰-۲۷۲۲۵۶ فاکس: ۲۷۲۲۱۹
Web address: http://www.irost.org
Mail address: isfahan@irost.org

بسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران
پژوهشکده اصفهان

شماره: ۳۶۰۲۰۴
تاریخ:
پیوست:

مدیریت محترم تولیدی نصر بسپار سپاهان
تولید کننده لوله‌سبز N.P.S

با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۰۲ مورخ ۸۰/۱۰/۱۸ مبنی بر نمونه‌برداری و آزمایش مقاومت لوله پلی پروپیلن (R 200P) در برابر فشار، بدینوسیله به استحضار می‌رساند در تاریخ ۸۰/۱۰/۱۸ توسط کارشناسان این پژوهشکده از خط تولیدی آن واحد نمونه‌برداری گردید و تست مقاومت در مقابل فشار هیدروستاتیک طبق استاندارد DIN 8078 به فرم زیر انجام گرفت:

۱- طول لوله ۷۰cm، قطر خارجی لوله ۲۵ و ۲۰ میلی‌متر، فشار ۶۴/۶ بار، دما ۲۰°c، زمان یکساعت

۲- طول لوله ۷۰cm، قطر خارجی لوله ۲۵ و ۲۰ میلی‌متر، فشار ۱۰/۱ بار، دما ۹۵°c، زمان یکساعت

آزمایشات انجام شده برروی نمونه نتایج قابل قبولی را براساس استاندارد مربوطه بیان می‌دارد. قبلاً از همکاری صمیمانه جنابعالی نهایت تشکر را دارد.(م/۲۱)

با آرزوی توفیق روزافزون
محمد حسین موسی زاده
رئیس پژوهشکده اصفهان

بلوار دانشگاه، خیابان توحید، کوی قزلباش، شماره ۵، ص.ب ۸۱۶۴۵-۱۴۵ تلفن: ۲۷۲۲۳۰-۲۷۲۲۵۶ فاکس: ۲۷۲۲۱۹
E-mail : ISFAHAN @ IROST.COM



بسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران
پژوهشکده اصفهان

شماره: ۳۶۰۲۰۴
تاریخ:
پیوست:

مدیریت محترم تولیدی نصر بسپار سپاهان
تولیدکننده لوله سبز N.P.S

با سلام و احترام،

بازگشت به نامه شماره ۱۰۲ مورخ ۸۰/۱۰/۱۸ مبنی بر اندازه‌گیری فلزات سنگین قابل استخراج در آب از لوله تولیدی آن واحد بدینوسیله به استحضار می‌رساند که روش انجام آزمایشات و نتایج حاصله به فرم زیر است: ابتدا قطعه‌ای از نمونه تولیدی آن واحد به طول ۶ سانتیمتر و قطر خارجی ۲۵ میلی متر را برداشته و طبق استاندارد B S 6920 (British Standard) عمل استخراج فلزات سنگین صورت گرفت. پس از آن بر روی محلول آب حاوی فلزات سنگین استخراجی تست استاندارد USP مربوط به فلزات سنگین انجام گرفته که طبق آنالیز انجام شده میزان Heavy Metals استخراج شده آن کمتر از ۲ppm را نشان می‌دهد.(ش/۲۱)

با آرزوی توفیق روزافزون
محمد حسین موسی زاده
رئیس پژوهشکده اصفهان

بلوار دانشگاه، خیابان توحید، کوی قزلباش، شماره ۵، ص.ب ۸۱۶۴۵-۱۴۵ تلفن: ۲۷۲۲۳۰-۲۷۲۲۵۶ فاکس: ۲۷۲۲۱۹
E-mail : ISFAHAN @ IROST.COM

ان . پی . اس

تولید کننده لوله های پلی پروپیلن

مجتمع تولیدی نصر بسپار سپاهان
NASR BASPAR SEPAHAN CO.
www.npsco.ir